

SUPERLIGHT
Betongroterare



MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

En serie superlätta betongroterare från IMER

Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal last inom gällande viktbegränsningar i vägtrafikförordningen. Tack vare stålet IMER WEAR är den mycket lätt och mycket tåligare mot slitage. Det finns ett brett utbud av modeller av betongroterare, från 3 till 14 m³ - helt efter fordon och behov.

MSM står för montering och lackering av roteraren. Vi kan också ombesörja komplett lackering av hela fordonet. Du kan också välja bland en mängd smarta och praktiska tillval. En sak som vi är unika om är att alla funktioner kan nödköras, typ trumma, ränna, ventiler m.m. genom en sinnrik teknik vi utvecklat. Lägg gärna till vårt nödkörningskit så är du helt säker.

Den användarvänliga och nyutvecklade manöverpanelen/radioutrustningen ger säker transport och läggning under alla väderförhållanden. Vi tillhandahåller även betongroterare för lastväxlare. IMER och MSM - ett tryggt val.





MODELLER OCH TEKNISK DATA



| Modell | Axl(ar) | Nominell kapacitet | Max Effektbehov | Min. längd (H) | Min. längd (D) | Min. bredd (H) | Höjd | Vikt (H SL) | Vikt (D SL) |
|-------------|---------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|-------------|
| | | m ³ | kW | mm | mm | mm | | kg | kg |
| LT3.7 SL | 4 x 2 | 3 (4) | 35 | 4500 | 4510 | 2300 | 2302 | | |
| LT4.7 SL | 4 x 2 | 4 | 35 | 4772 | 5009 | 2300 | 2378 | 2405 | 2855 |
| LT5.7 SL | 6 x 4 | 5 | 40 | 4990 | 5258 | 2300 | 2436 | 2486 | 2936 |
| LT6.7 SL | 6 x 4 | 6 | 46 | 5349 | 5549 | 2300 | 2533 | 2648 | 3148 |
| LT7.7 SL | 6 x 4 | 7 (8) | 52 | 5872 | 6072 | 2300 | 2665 | 2855 | 3355 |
| LT7.7C SL | 6 x 4 | 7 | 52 | 5853 | 6053 | 2300 | 2581 | 2855 | 3355 |
| LT8.7 SL | 6 x 4 | 8 (9) | 58 | 6135 | 6739 | 2300 | 2735 | 3032 | 3532 |
| LT8XL.7 SL | 8 x 4 | 8,5 (9,5) | 58 | 5135 | 6739 | 2300 | 2735 | 3090 | 3590 |
| LT9.7 SL | 8 x 4 | 9 (10) | 70 | 6558 | 7285 | 2500 | 2733 | 3599 | 4099 |
| LT10.7 SL | 8 x 4 | 10 (11) | 77 | 6901 | 7628 | 2500 | 2793 | 3858 | 4358 |
| LT12XL.7 SL | 8 x 4 | 12 | 77 | 7487 | 8265 | 2500 | 2827 | 4050 | 4650 |
| LT14.7 SL | 10 x 5 | 14 | 77 | 8548 | 9145 | 2500 | 2856 | 4444 | 5244 |

(H) = Hydrauldrift (D) = Dieseldrift

Utrusta din roterare efter behov

På MSM har vi utvecklat många detaljer som vi är ensamma om - allt för att du ska kunna arbeta snabbt och effektivt utan driftstörningar i din dagliga proffesion. Här följer ett urval av både standardutrustningar och smarta tillval. Välj till det som känns bäst för dig och ditt fordon.



Vår egen utvecklade kortträna för körning till pump.



Utläggningrännor till roteraren finns både i 9 och 10 meters längd. Båda med 180° svängradie - proportionalstyrda såklart.



Användarvänlig och driftsäker fjärrstyrningsenhet.



Säkerhetsspärr på plattformen och kläm-galler är standard.



Integrerat styrsåkåp med mottagare till radiostyrning.



Praktiskt förvaringsskåp/verktygslåda helt i rostfritt.



Blixtljus och arbetsbelysning väl skyddat under "Gangsterkepsen".

Ett urval av standardutrustning och praktiska tillval.



Oljetank (90 liter) och marknadens i särklass bästa elskåp (standard).



Formoljetank med spiralslang och duschmunstycke. (standard).



Vid rengöring och underhåll av trumman finns en lättåtkomlig säkerhetslåsning - 3 klackar på trumman (standard).



Med manöverdon i hytten hanterar man enkelt och effektivt tömning, blandning, varvtalsreglering och felsökning (standard).



Utvändiga manöverdon uppe på plattform samt nere fordonssida (standard).



Dioder visar felsökningskoder.



Slangvinda för vatten och formolja (tillval).



Robust bogserbygel (tillval).



Backkamera på plattform, för lastning av betong (tillval).



"Döda vinkel" kamera (tillval).

Betongroterare för lastväxlare

Vi anpassar lösningen helt efter ert fabrikat av lastväxlare.
Roteraren finns i två versioner: diesel- alt. hydrauldrift.
Kan också utrustas med 9 alt. 10 meters betongutläggningsränna.



Vi når ända fram

LASTBILSPÅBYGGNAD

MSM är ett av skandinaviens största företag när det gäller påbyggnad på anläggningsbilar för betong. Imer Group är en samarbetspartner som vi har ett nära samarbete med. Under flera decennier har vi samlat på oss gedigna kunskaper. Våra egna konstruktioner av snabbblås- och betongutläggningsrännor kan man se på anläggningsbilar i hela Europa. Vår 9 meters betongutläggningsränna har bl a blivit branschstandard i skandinavien. Byggentreprenörer i skandinavien kräver idag minimum 9 metersränna vid byggnation. Det sker ständigt en utveckling hos oss. Vår senaste nyutvecklade "ränna" med hela 10 meters räckvidd (VÄRLDSREKORD) har skapat rubriker i branschen. Ny design, låg vikt, ny användarvänlig elektronik, proportionaltstyrd utan hängande hydraulslangar gör den optimalt funktionssäker. MSM utför även montage av roterare, flak, pumphar och transportband.

BETONGSTATIONER

Sedan en tid tillbaks har MSM ett nära samarbete med ORU som ingår i IMER Group. Det är en av Europas största tillverkare av produkter för betonghantering. Tillsammans med ORU så kan vi tillhandahålla betongstationer - stationära som mobila enheter.

